



BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

# VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG & DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 130919-4159

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH LAVIE  
Địa chỉ : QUỐC LỘ 1, KHÁNH HẬU, TÂN AN, LONG AN  
Tên mẫu : NƯỚC KHOÁNG LAVIE 350 ML. NSX: 06.09.2019 - HSD: 01.09.2021  
Ngày nhận mẫu : 13/09/2019  
Thời gian thử nghiệm : 13/09/2019 đến 17/09/2019  
Tình trạng mẫu : 24 CHAI 350 ML - NHÂN VIÊN ĐI LẤY MẪU

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	E.coli*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	Liên cầu phân*	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	Pseudomonas aeruginosa*	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	Bào tử VK kỵ khí sinh H <sub>2</sub> S*	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2019

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

# VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG & DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: **130919-4160**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KHÁNH HẬU, TÂN AN, LONG AN**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG LAVIE 750 ML. NSX: 06.09.2019 - HSD: 01.09.2021**  
Ngày nhận mẫu : **13/09/2019**  
Thời gian thử nghiệm : **13/09/2019 đến 17/09/2019**  
Tình trạng mẫu : **12 CHAI 750 ML - NHÂN VIÊN ĐI LẤY MẪU**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	<i>E.coli*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	<i>Liên cầu phân*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	<i>Bào tử VK kỵ khí sinh H<sub>2</sub>S*</i>	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2019

**LAB. VI SINH THỰC PHẨM**

**TUQ. VIỆN TRƯỞNG  
TRƯỞNG KHOA**

*ThS. Nguyễn Thị Nguyệt*

*PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa*



1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
**KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG**  
**& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **130919-4161**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KHÁNH HẬU, TÂN AN, LONG AN**  
Tên mẫu : **NƯỚC KHOÁNG LAVIE 6 LÍT. NSX: 10.09.2019. HSD: 01.09.2021**  
Ngày nhận mẫu : **13/09/2019**  
Thời gian thử nghiệm : **13/09/2019 đến 17/09/2019**  
Tình trạng mẫu : **2 BÌNH 6 LÍT - NHÂN VIÊN ĐI LẤY MẪU.**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	<i>E.coli*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	<i>Liên cầu phân*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	<i>Bào tử VK kỵ khí sinh H2S*</i>	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2019

**LAB. VI SINH THỰC PHẨM**

**TUQ. VIỆN TRƯỞNG**

**TRƯỞNG KHOA**

*ThS. Nguyễn Thị Nguyệt*



*PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa*

1. Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
2. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
3. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
5. Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

**VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG  
& DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT**

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

**PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM**

Mã số: **130919-4162**

Tên khách hàng : **CÔNG TY TNHH LAVIE**  
Địa chỉ : **QUỐC LỘ 1, KHÁNH HẬU, TÂN AN, LONG AN**  
Tên mẫu : **NƯỚC UỐNG LAVIE VIVA. NSX: 05.09.2019. HSD: 01.03.2020**  
Ngày nhận mẫu : **13/09/2019**  
Thời gian thử nghiệm : **13/09/2019 đến 17/09/2019**  
Tình trạng mẫu : **2 BÌNH 18,5 LÍT - NHÂN VIÊN ĐI LẤY MẪU**

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	<i>Coliforms*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	<i>E.coli*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	<i>Liên cầu phân*</i>	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	<i>Pseudomonas aeruginosa*</i>	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	<i>Bào tử VK kỵ khí sinh H2S*</i>	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2019

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.





BỘ Y TẾ  
VIỆN PASTEUR TP. HCM

# VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA XÉT NGHIỆM Y - SINH HỌC LÂM SÀNG & DỊCH VỤ KHOA HỌC KỸ THUẬT

167 Pasteur, Phường 8, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Tel : (84.28) 38.297.308 – 38.230.352 – Fax : (84.28) 38.231.419



VILAS 209

## PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số: 130919-4163

Tên khách hàng : CÔNG TY TNHH LAVIE  
Địa chỉ : QUỐC LỘ 1, KHÁNH HẬU, TÂN AN, LONG AN  
Tên mẫu : NƯỚC KHOÁNG LAVIE 5G. NSX: 12.09.2019. HSD: 01.05.2020  
Ngày nhận mẫu : 13/09/2019  
Thời gian thử nghiệm : 13/09/2019 đến 17/09/2019  
Tình trạng mẫu : 2 BÌNH 5 GALLON - NHÂN VIÊN ĐI LẤY MẪU

TT	YÊU CẦU THỬ NGHIỆM	KẾT QUẢ	ĐƠN VỊ	PP THỬ NGHIỆM	GIỚI HẠN TỐI ĐA CHO PHÉP
1	Coliforms*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
2	E.coli*	0	Cfu/250ml	TCVN 6187-1:2009	0
3	Liên cầu phân*	0	Cfu/250ml	TCVN 6189-2:2009	0
4	Pseudomonas aeruginosa*	0	Cfu/250ml	ISO 16266 :2006 (E)	0
5	Bào tử VK kỵ khí sinh H <sub>2</sub> S*	0	Cfu/50ml	TCVN 6191-2 :1996	0

**KẾT LUẬN:** Các chỉ tiêu phân tích nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 6-1: 2010/BYT

TP. Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 9 năm 2019

LAB. VI SINH THỰC PHẨM

TUQ. VIỆN TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt



PGS.TS. Cao Hữu Nghĩa

- Dấu (\*) là chỉ tiêu được VILAS công nhận.
- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Viện Pasteur TP. HCM.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.
- Mẫu nước và mẫu thực phẩm kiểm Vi sinh không lưu mẫu, trừ khi có yêu cầu pháp lý đặc biệt; Mẫu thực phẩm Hóa lý lưu mẫu 3 ngày sau khi trả kết quả thử nghiệm.